

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Arnica-Heel S ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy nasiliły się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem

Arnica-Heel S

maść

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

Substancje czynne:

100 g maści zawiera: Arnika montana TM 10 g

Substancje pomocnicze: emulgowany alkohol cetylostearylowy, parafina płynna, wazelina biała, woda oczyszczona, etanol (96%).

Lek zawiera 12,9-15,7% (m/m) etanolu.

Zawartość leku w opakowaniu: 50 g, 100g

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.- Reckeweg- Str. 2-4,

76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Arnica-Heel S i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Arnica-Heel S
3. Jak stosować lek Arnica-Heel S
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Arnica-Heel S
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Arnica-Heel S

1. Co to jest lek Arnica-Heel S i w jakim celu się go stosuje

Arnica-Heel S jest maścią homeopatyczną stosowaną w pomagająco w leczeniu dolegliwości bólowych mięśni przy przeciążeniach.

2. Zanim zastosuje się lek Arnica-Heel S

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na arnikę (*Arnica montana*) lub inne rośliny z rodziny złożonych *Compositae/Asteraceae* np.: rumianek, bylicę piołun.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na alkohol cetostearylowy lub inne składniki leku.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Należy skontaktować się z lekarzem jeżeli objawy nasilą się, przedłużają lub pojawiają się nowe, niezidentyfikowane objawy.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Stosowanie leku Arnica-Heel S u dzieci:

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących zastosowania leku u dzieci, lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża:

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Karmienie piersią:

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty. Interakcje z innymi lekami są nieznane.

3. Jak stosować lek Arnica-Heel S:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: maść stosować na skórę; cienką warstwę maści nanosić na bolesne miejsca 1-2 razy dziennie.

W przypadku przedawkowania:

W przypadku nałożenia zbyt dużej ilości maści, nadmiar należy usunąć. Objawy przedawkowania nie są znane.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Arnica-Heel S może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania maści może wystąpić reakcja uczuleniowa na arnikę lub alkohol cetostearylowy, najczęściej w postaci reakcji skórnych. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy powiadomić o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Arnica-Heel S:

Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Arnica-Heel S po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel.: 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

11.05.2010

Kod opakowania: